

ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСТЫҚ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛАР
ДИРЕКЦИЯСЫ



ҚЫЗЫЛОРДИНСКАЯ
ОБЛАСТНАЯ ДИРЕКЦИЯ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМ

120014, Қызылорда қаласы, Әйтеке би көшесі 13. тел.: (8) 72422-6-25-33, 6-25-44, факс: 6-26-20, e-mail: kzorda@telecom.kz
120014, город Кызылорда, улица Айтеке би 13, тел.: (8) 72422-6-25-33, 6-25-44, факс: 6-26-20, e-mail: kzorda@telecom.kz
13 Aiteke bi street, 120014, Kyzylorda city, tel. (7) 72422-6-25-33, 6-25-44, fax. (7) 72422-6-26-20, e-mail: kzorda@telecom.kz

20 ж. « _____ » _____

№ _____

« 28 » шолп 2014 г.

№ 06-26/1298

Директору ТОО "WIRELESS LOCAL LOOP"
Ахметову Р.Г.

Уважаемый Ришат Габдрашитович!

Направляю Вам результаты проведенного специалистами Кызылординской ОДТ - филиала АО "Казакхтелеком" тестирования оборудования цифрового радиоудлинителя "Ритал-300D".

Приложение: Акт тестирования цифрового радиоудлинителя "Ритал-300D".

С уважением,
Технический директор

Дукенбаев С.О.

Исп.: Вакуленко Ю.
Тел.: (7242)273525

000606

«Утверждаю»
 Технический директор
 Кызылординской ОДТ
 Дукенбаев С.О.
 «27» июля 2011 г.



Акт тестирования Цифрового радиодлинителя «РИТАЛ-300D»

Данные по скорости передачи данных в зависимости от количества занимаемых каналов

Ширина полосы, КГц	Кол-во занимаемых стандартных 25 кГц каналов	Скорость передачи данных кБит/с	
		Режим «максимальная дальность»	Режим «максимальная скорость»
25	1	24	48
50	2	64	128
100	4	128	256

Результаты тестов

1	Заводской серийный номер:	Базовый блок №2312101136	Абонентский блок №2312101136
2	Участок тестирования:	пгт. Тасбогет	с. Ирколь
3	Удалённость:	20 км	
4	Высота подвеса антенн:	Уровень крыши 2-го этажа, что составило 6м	
5	Время тестирования:	2 месяца	
6	Скорость передачи данных кБит/с	213 кБит/с	

Вывод

7	Недостатки:	не обнаружено
8	Результат:	Рекомендован для передачи данных и к использованию для доступа в Интернет, связи компьютерных сетей, файлового обмена, передачи телеметрической информации
9	Примечание:	Оптимальный для построения относительно большой дальности
10	Отзыв:	Высокая надёжность, хорошая проникающая способность, приемлемые габариты.

Тестирование проводил отдел	Должность	Ф.И.О.	Дата	Подпись
ЦПТЛ	Инженер 2-ой категории	Кабаков С.	27.07.2011	
ЦПТЛ	Инженер 1-ой категории	Урымбаев А.	27.07.2011	
ЦПТЛ	Начальник ЦПТЛ	Нурымжанов Ж.Ж.	27.07.2011	
Согласованно				
Начальник СЭиРСТ		Айсаева А.А.	27.07.2011	